



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๖.๐๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแบบเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๑๗ งบประมาณ ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๕,๓๘๘.๓๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อุ่มพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๖๐๗

วันที่ ๖๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคาากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๖.๐๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแบบเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๑๗

งบประมาณ ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และราคาากลาง ๕๘๕,๓๘๘.๓๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคาากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคาากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) **วิศยุทธ** กรรมการ/เลขานุการ
(นายธนายุทธ พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


(ลงชื่อ)  ประธาน/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิระพงษ์ แก้วสุข)


ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร.....



(ลงชื่อ).....



(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร.....



(นายสันต์ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร
 แบบเลขที่
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
 ปริมาณงาน
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 161.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 966.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	585,388.32	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	585,388.32	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์)	585,388.32	

ระยะทางดำเนินการ 0.161 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,635,952.30 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
 นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายเรืองยศ จำปา)
 รองปลัด ทด. จันทบเพชร

ลงชื่อ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายเรืองยศ จำปา)
 รองปลัด ทด. จันทบเพชร

ลงชื่อ

(นายธนายุทธ พันธุ์ไผ่)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายสันต์ อู่มพชร)
 นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 161.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 966.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย (นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1.00	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.10 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	966.00	15.92	15378.72	1.3643	21.72	20,981.19
	1.20 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.30 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.40 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2.00	งานดิน							
	2.10 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	966.00	1.77	1,709.82	1.3643	2.41	2,332.71
	2.20	ตร.ม.						
	2.30 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.40 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.50 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น ทหนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3.00	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.10 ทหนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.20 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น ทหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	193.20	751.64	145216.85	1.36	1025.46	198,119.35
	3.30	ตร.ม.						
4.00	งานผิวทาง							
	4.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	966.00	37.10	35838.60	1.36	50.62	48,894.60
	4.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทหนา 4 ซม.)	ตร.ม.	966.00	244.58	236264.28	1.36	333.68	322,335.36
	4.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทหนา 4 ซม.)	ตร.ม.						
5.00	งานผิวไหล่ทาง							
	5.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	5.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	5.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทหนา 4 ซม.)	ตร.ม.						
	5.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทหนา 4 ซม.)	ตร.ม.						
6.00	งานตีเส้นจราจร							
	6.10 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.44	260.00	1,674.40	1.3643	354.72	2,284.38
	6.20 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	32.20	260.00	8,372.00	1.3643	354.72	11,421.92
7.00	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	7.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.40 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.50 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.60 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.70 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.80 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.90 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							

รวมค่าก่อสร้าง 585,388.32

คิดเพียง 585,388.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

444,454.67

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายณรงฤทธิ์ สีสรวมจิต

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน