

รายงานการประชุมสภามัยสามัญ สมัยแรก  
ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ห้องประชุมจันทบพเพชร

สมาชิกสภามัยสามัญ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางม่อน เทียมทะนงค์	ประธานสภा	ม่อน เทียมทะนงค์	
๒	นายเจริญชัย วงศ์มลฑล	รองประธานสภा	เจริญชัย วงศ์มลฑล	
๓	นายสุธี ราชีทอง	สท.เขต ๒	นายสุธี ราชีทอง	
๔	นายวันชนะ จันทร์แดง	สท.เขต ๑	วันชนะ จันทร์แดง	
๕	นางลำไย บุญมี	สท.เขต ๒	ลำไย บุญมี	
๖	นายบรรจิด ภารเจ้า	สท.เขต ๒	บรรจิด ภารเจ้า	
๗	นางแสงสุรีย์ ดิบประโคน	สท.เขต ๑	แสงสุรีย์ ดิบประโคน	
๘	นายบุญรอด แสงคำ	สท.เขต ๑	บุญรอด แสงคำ	
๙	นางสุวรรณा ยังพางาม	สท.เขต ๑	สุวรรณा ยังพางาม	
๑๐	นายสมพล เสาเบรีย	สท.เขต ๑	สมพล เสาเบรีย	
๑๑	นายสันต์ แต้มทอง	สท.เขต ๒	สันต์ แต้มทอง	
๑๒	นายเรืองยศ จำปา	เลขานุการสภा	เรืองยศ จำปา	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

นายสุรัตน์

วิเศษศรี

สมาชิกสภากเทศบาลเขต ๒

ลาป่วย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสันติ	อุทุมพร	นายกเทศมนตรี	สันติ อุทุมพร
๒. นายวิชัย	แข็งแรง	รองนายกเทศมนตรี	วิชัย แข็งแรง
๓. นายพิเศษ	เหมือนลดาด	เลขานุการนายก	พิเศษ เหมือนลดาด
๔. นางกรชนก	ราชประโคน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรชนก ราชประโคน
๕. ส.อ.กมลวิทย์	บุญสมัย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กมลวิทย์ บุญสมัย
๖. นางสาวกาญจนा	อยู่รุ่มมัด	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนा อยู่รุ่มมัด
๗. นางสาวปิยารรณ	สุขเป็ง	รก.พอ.กองสวัสดิการฯ	ปิยารรณ สุขเป็ง
๘.นายวีระพงษ์	แก้วสุข	นักจัดการงานทั่วไป	วีระพงษ์ แก้วสุข
๙. นางบุศรากร	จำปา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บุศรากร จำปา
๑๐. นางสาวเพชรณิณฑ์ ขำวงศ์		นักทรัพยากรบุคคล	เพชรณิณฑ์ ขำวงศ์
๑๑. นางสาวปริยากร	แก้วคำ	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ปริยากร แก้วคำ
๑๒. นางสมพิศ	แสนศักดิ์ด้า	เจ้าพนักงานธุรการ	สมพิศ แสนศักดิ์ด้า
๑๓. นายจักรกริช	เคล้าพิมาย	นักวิชาการสาธารณสุข	จักรกริช เคล้าพิมาย
๑๔. นายชาญศักดิ์	หงษ์สอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชาญศักดิ์ หงษ์สอง
๑๕. นายวงศ์หล้า	ดาศรี	พช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วงศ์หล้า ดาศรี

๑๖. นางนิภาพร...

๑๖. นางนิภาพร	สมรักษ์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	นิภาพร สมรักษ์
๑๗. นางสาวอรอนุช	เพ็งศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อรอนุช เพ็งศรี
๑๘. นางจุฑาพร	วิเศษศรี	จ้างเหมาบริการ	จุฑาพร วิเศษศรี
๑๙. นางสาวสกุณา	บอกรักษ์โภค	คนงาน	สกุณา บอกรักษ์โภค
๒๐. นางสาวธิตาภา	ภูมิภาค	จ้างเหมาบริการ	ธิตาภา ภูมิภาค
๒๑. นางทองมากร	ยิ่งรัมย์	แม่บ้าน	ทองมากร ยิ่งรัมย์
๒๒. นายภาสกร	จันที	คนงาน	ภาสกร จันที
๒๓. นางสาวพัชรรัตน์	สุวงศ์	พช.นักวิชาการศึกษา	พัชรรัตน์ สุวงศ์
๒๔. นางสายรุ้ง	นุกาดรัมย์	พช.เจ้าพนักงานธุรการ	สายรุ้ง นุกาดรัมย์
๒๕. นางสาวภาณิณี	จันทร์สรีระบัว	พช.เจ้าพนักงานพัสดุ	ภาณิณี จันทร์สรีระบัว
๒๖. นางสาววัชรพร	จันทร์สรีระบัว	พช.จพง.การเงินและบัญชี	วัชรพร จันทร์สรีระบัว
๒๗. นางสาวกัญญา	คำโน้นม่วง	พช.จพง.จัดเก็บรายได้	กัญญา คำโน้นม่วง
๒๘. นางธนัญชนก	วิสาลักษณ์	แม่บ้าน	ธนัญชนก วิสาลักษณ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเรืองยศ จำปา  
เลขานุการสภา

นางม่อน เทียมทะนงค์  
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธาน

ที่ประชุม  
ประธาน

ที่ประชุม

- เรียนประชานสภาพที่เคารพ กระผมนายเรืองยศ จำปา เลขาธุการสภาพฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาพาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ บัดนี้สมาชิกสภาพามาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาพาจุดธงให้ยกบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
- จุดธงให้ยกบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาพานายสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

#### เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

- ขอขอบคุณผู้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพา ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมงานกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด กีฬาเรือลุ่ว่ไปด้วยดี
- ท่านสุรัตน์ วิเศษศรี สมาชิกสภาพาเทศบาลเขต ๒ ลาป่วย

#### เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาพานายสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖
- ดิฉันขอให้ที่ประชุมทุกท่านช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่อยู่ในมือของทุกท่าน อีกครั้งค่า หากมีข้อความใดที่ต้องการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ยกมือแจ้งได้เลยนะครับ
- ไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
- หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตามรายงานการประชุม ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาพานะครับ สมาชิกสภาพาท่านได้รับรองรายงานการประชุมสภาพานายสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงาน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือค่า
- มีมติ ยกมือรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุกตาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากองถินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธาน

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

เลขานุการสภา

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายเรืองยศ จำปา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจันทบพเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้ วรรคสอง ใน การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถินหรือสมาชิกสภาท้องถินจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถินเป็นกรรมการประชุมติดต่อส่วนราชการ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการประชุมติดต่อ

ประธาน

- เชิญผู้บริหารหรือสมาชิกสภา เสนอว่าจะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... สามวาระรวดเดียว หรือไม่

นายก

- เรียนประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบพเพชร ขอเสนอให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... เป็นสามวาระรวดเดียว

ประธาน

- มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีดังนั้นขออนุมัติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... สามวาระรวดเดียว โดยยกย่อง

ที่ประชุม

- ยกมีอนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธาน

- เข้าสู่การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... วาระที่ ๑ รับหลักการ เชิญท่านนายกและ หลักการค่า

นายก

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบพเพชร ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบพเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

หลักการ...

หลักทรัพเพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบุรี ว่าด้วยการติดตั้งบ่ออดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัด การควบคุมมลพิษจากน้ำเสียเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการ บำบัดน้ำเสียที่ต้นทางในอาคารและครัวเรือน ซึ่งเป็นการแก้ไขและปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันทบุรี อันเป็น การช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายน้ำลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือ ระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๕ ได้กำหนดให้ห้องถังมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่ออดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถังมีอำนาจในการออกข้อกำหนดห้องถัง เพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการ แก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข ปัญหาคุณภาพของน้ำ ดังนั้น เพื่อ เป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของห้องถัง โดยคำนึงถึงสภาพของห้องถัง สุขอนามัยของ ประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน เทศบาลตำบลจันทบุรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันและ ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลจันทบุรี ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.... โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลจันทบุรี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจันทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่ออดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบุรี เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทคโนโลยี ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลจันทบุรี  
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง  
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำหนันน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการ  
ใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ  
กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดิง ลำราง คู คลอง  
แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่ง  
มีทางเขื่อนต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานห้องถิน” หมายความถึง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบุรี

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความถึง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ  
แลวยังไม่มีกฎหมายให้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับ  
อาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐาน  
ที่เจ้าพนักงานห้องถินประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อตัก  
ไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้ายู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารโดยสุ่ม  
ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตัก  
ไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานห้องถินและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระราชบัญญัติฯและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๖

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมัน  
ในบ่อตักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้  
ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ได้ฝ่าฝืนตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวังโทษ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมันและแบบตั้งดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่  
เทศบาลตำบลจันทบุรี กำหนด

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  
ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ้านเรือน  
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลจันทบุรี รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้  
มีอำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป  
ตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ....

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อถังไขมัน ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัตitechบาลตำบล  
จันทบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....  
บ่อถังไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อถังไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อถังไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อถังไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลาน  
ซักล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อถังไขมัน

๑. บ่อถังไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัดดูและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ห่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ  
น้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ –  
๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยครุดีบบ่อหอน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อถังไขมัน  
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุ่มให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุ่มใหญ่กว่าขนาดของวงขอบ  
ซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพื้นควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดิน  
กันหลุ่มมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้  
(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุ่มบด  
อัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีดิน...

(๒) กรณีติดมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

*Ma* ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

*สี.* ๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๕ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกับหลุมที่เตรียมไว้โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดามีอ่าวแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงศ์ของซีเมนต์เพื่อป้องกันร้าวซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ และยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

*อนุชัย* ๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อตักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขั้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของห่อต้องไม่เล็กกว่าห่อเดิมที่ออกมาก ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อด้วยห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อตักไขมันได้ดี

## ๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด Ø ๙ มม.

๒.๑.๔ ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ห่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าห่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๑.๕ วิธีการก่อสร้าง

๒.๑.๖ ขุดดินลึกลงไปโดยคุณระดับห่อน้ำที่ออกแบบแล้ว กำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีติดมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีติดมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรี...

*อนุชัย*

๒.๒.๓ เทคโนกริต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม  
หัวเสาเข้มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้มีแบบที่มีผิวเรียบไม่ปิดงอ แล้วยึดคำยันแบบให้แน่นหนา  
ป้องกันการไม่ให้มีแบบเบิดหรือโกร่งอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเจาะหาดูดไม้แบบ  
ให้ทั่ว จึงทำการเทคโนกริตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการ  
กระหุงคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการร้าวซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคโนกริต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้ว  
ให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึ้งที่ออกจากจุด  
ปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่  
ออกมาก ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อรับน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะ  
หรือร่องน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่อาจอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการ  
ระบายน้ำทึ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

#### รายละเอียดประযุชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หลงบนไปกับน้ำทึ้ง และช่วยดักเศษ  
อาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะ  
หนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำที่ปะปนอยู่ในน้ำloyขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณ  
มากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกออกไขมันออกก็จะหล่อลงทางช่องระบายน้ำ  
น้ำท่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบบางของชีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และ  
สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้งานของชีเมนต์สำเร็จรูปมา  
ทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่าง  
น้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น  
ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่  
สถานกักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

#### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน


๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแห้งผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะช้าคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาใน  
บ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่  
ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป



๗. หนึ่นตรวจสอบที่ระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ  
ต้องทำความสะอาดข้อ ๖ ถึงมากกว่าเดิม
- ประ ран**
- ทางผู้บริหารก็ได้แผลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล  
ดำเนินตนบทเพชร เรียบร้อยแล้วสมาชิกท่านไดลงสัญญาอภิปรายหรือไม่
- ที่ประชุม**
- ประ ран**
- ดังนี้**
- ไม่มีผู้ไดลงสัญญาอภิปราย
- หากไม่มีสมาชิกท่านไดลงสัญญาอภิปราย ดังนั้นจะขอติที่ประชุมสภาพ ขณะนี้สมาชิก  
สภาพอยู่ในที่ประชุมครบถ้วน ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านไดเห็นชอบให้ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล  
ดำเนินตนบทเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... วาระที่ ๑  
(รับหลักการ) โปรดยกมือ ค่ะ
- ที่ประชุม**
- ประ ran**
- ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- ต่อไปเป็นการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินตนบทเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อ  
ตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... วาระที่ ๒ (การประยุตติ)
- ไม่มีผู้ไดเสนอประยุตติ
- หากไม่มีผู้ไดเสนอประยุตติ ดังนั้นขอติที่ประชุม สมาชิกท่านไดเห็นชอบให้คงร่างเดิมและให้  
ผ่านวาระที่ ๒ (การประยุตติ) โปรดยกมือค่ะ
- ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ ขอความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล  
ดำเนินตนบทเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ขอให้  
เลขานุการสภาพรับแจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภาพ**
- เรียนท่านประ ранสภาพนายเรืองยศ จำปา เลขานุการสภาพ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพห้องถငุ พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาพห้องถငุจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ  
พิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาพห้องถငุลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  
ดังนั้นในวาระที่ ๓ เป็นการขอติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  
หากสภาพให้ความเห็นชอบจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาให้นายอำเภอ  
ภายใน ๗ วันนับจากวันประชุมเพื่อให้นายอำเภอพิจารณาดำเนินการต่อไป
- ประ ran**
- ขณะนี้สมาชิกสภาพอยู่ในที่ประชุม ทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านไดเห็นชอบให้ตราเป็น  
เทศบัญญัติเทศบาลดำเนินตนบทเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ.... โปรดยกมือ
- ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- ๕.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**
- เชิญผู้บริหารเข้าแจงค่ะ**
- เรียนท่านประ ранสภาพ ผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการ  
ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาพเทศบาลดำเนินตนบทเพชร พิจารณา อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน  
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า  
แบบเข็น จำนวนเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท

โอนตั้งจ่าย...

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

ประธาน  
ที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรืออยากรักษาความหรือไม่ค่ะ

ประธาน

- ไม่มีผู้ได้ส่งสัญหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิก  
สภาพอยู่ในที่ประชุมครบถ้วน ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน  
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัด  
หญ้าแบบเข็น ตั้งไว้ จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน  
เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธาน

- ๕.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เชิญผู้บริหารซึ่งจะค่า

นายก

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบดีฯ  
ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบดีฯ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน  
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จำนวนเงินที่โอน ๑๓,๘๐๐.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความ  
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน  
สำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

ประธาน

- มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรืออยากรักษาความหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ได้ส่งสัญหรือสอบถาม

ประธาน

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิก  
สภาพอยู่ในที่ประชุมครบถ้วน ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน  
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จำนวนเงินที่โอน ๑๓,๘๐๐.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความ  
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน  
สำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธาน

๕.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เชิญผู้บริหารซึ่งจะค่า

นายก...

- นายก  
  
 ประธาน  
 ที่ประชุม<sup>ที่ประชุม</sup>  
 ประธาน  
 ที่ประชุม<sup>ที่ประชุม</sup>  
 นายก  
  
 ประธาน  
 ที่ประชุม<sup>ที่ประชุม</sup>
- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpegชร ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpegชร พิจารณา อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) หน้าที่ ๗๙ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท โอนดังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรอบบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบpegชร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
  - มีสมาชิกท่านได้สังสัยหรืออยากรักษาหรือไม่ค่ะ
  - ไม่มีผู้ได้สังสัยหรือสอบถาม
  - หากไม่มีสมาชิกท่านได้สังสัยหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติดต่อประชาสัมภาษณ์สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) หน้าที่ ๗๙ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท โอนดังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรอบบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบpegชร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ
  - ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
  - ๔.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ
  - เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpegชร ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpegชร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
  - ข้อความเดิม
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ
  - งานติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโทรศัพท์ ๖ ตัว หมู่ที่ ๕ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในชุมชน ชุมชนบ้านสายโทรศัพท์ ๖ ตัว หมู่ ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    ๑. ลำโพงอร์น ๔ ยูนิต ๑ ไส้ BIG BOOM จำนวน ๔ ชุด
    ๒. ยูนิตอร์น BH๔๔๔ OB-OM จำนวน ๑๖ ตัว
    ๓. ไมโครโฟน SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว
    ๔. สายโทรศัพท์นอก ๐.๙ MMx๒ ครอบป้าย (ขด ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ชด)
    ๕. เพาเวอร์มิกเซอร์ LTA - ๒๐๐๐ NPE จำนวน ๑ เครื่อง
  - ไม่มีใบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนนี้

ข้อความใหม่...



### ข้อความใหม่

#### ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

งานติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโทรศัพท์ ๖ ได้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในบ้าน ชุมชน ชุมชนบ้านสายโทรศัพท์ ๖ ได้ หมู่ที่ ๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลำโพงออร์น ๔ ยูนิต ๑ ไส้ BIG BOOM จำนวน ๔ ชุด

๒. ยูนิตออร์น BH๔๔๔ จำนวน ๑๖ ตัว

๓. ไมโครโฟน SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว

๔. สายโทรศัพท์นอก ๐.๙ MMx๒ ครอบป่วย

(ขด ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ขด)

๕. เพาเวอร์มิกเซอร์ LTA - ๒๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งตามราคาห้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

นายก

- มีสมาชิกท่านใดสั่งสัยหรือยกซักถามหรือไม่ค่ะ

- ไม่มีผู้ใดสั่งสัยหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านใดสั่งสัยหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบถ้วน ๑๖ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ

- ยกมืออนุมัติ ๑๖ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpegชร ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpeg พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

#### ข้อความเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

งานติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโทรศัพท์ ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโทรศัพท์ ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลำโพงออร์น ๔ ยูนิต ๑ ไส้ BIG BOOM จำนวน ๔ ชุด

๒. ยูนิตออร์น BH๔๔๔ OB-OM จำนวน ๑๖ ตัว

๓. ไมโครโฟน SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว

๔. สายโทรศัพท์นอก ๐.๙ MMx๒ ครอบป่วย

(ขด ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ขด)

๕. เพาเวอร์มิกเซอร์ LTA - ๒๐๐๐ NPE จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งตามราคาห้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย

ข้อความใหม่...

### ข้อความใหม่

งานติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโท ๘ กล่าง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโท ๘ กล่าง หมู่ที่ ๑๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลำโพงยอร์น ๔ ยูนิต ๑ ไส้ BIG BOOM จำนวน ๔ ชุด

๒. ยูนิตหอร์น BH๔๔๔ จำนวน ๑๖ ตัว

๓. ไมโครโฟน SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว

๔. สายโทรศัพท์นอก ๐.๙ MMx๒ ครอบป่วย

(ขด ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ชด)

๕. เพาเวอร์มิกเซอร์ LTA - ๒๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย

- มีสมาชิกท่านใดสนใจหรืออยากซักถามหรือไม่ค่ะ

- ไม่มีผู้ใดสนใจหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านใดสนใจหรือสอบถาม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบถ้วน ๑๖ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ

- ยกมืออนุมัติ ๑๖ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpegชร ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpegชร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อความเดิม

แผนงานอุดหนากรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ

งานติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโท ๘ ใต้ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโท ๘ กล่าง หมู่ที่ ๑๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลำโพงยอร์น ๔ ยูนิต ๑ ไส้ BIG BOOM จำนวน ๔ ชุด

๒. ยูนิตหอร์น BH๔๔๔ OB-OM จำนวน ๑๖ ตัว

๓. ไมโครโฟน SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว

๔. สายโทรศัพท์นอก ๐.๙ MMx๒ ครอบป่วย (ขด ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ชด)

๕. เพาเวอร์มิกเซอร์ LTA - ๒๐๐๐ NPE จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย

ข้อความใหม่...

### ข้อความใหม่

งานติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโทรศัพท์ ๘ ให้ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ติดตั้งระบบเสียงตามสายบ้านสายโทรศัพท์ ๘ กลาง หมู่ที่ ๑๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลำโพงออร์น ๔ ยูนิต ๑ ไส้ BIG BOOM จำนวน ๔ ชุด
๒. ยูนิตออร์น BH๔๔๔ จำนวน ๑๖ ตัว
๓. ไมโครโฟน SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว
๔. สายโทรศัพท์นอก O.๙ MMx๒ ครอบป่วย (ขด ๒๐๐ ม. จำนวน ๕ ขด)
๕. เพาเวอร์มิกเซอร์ LTA - ๒๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง

- ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งตามราคาห้องตลาดที่มีครุภัณฑ์ตั้งกล่าวข้างนี้

ประธาน  
ที่ประชุม<sup>ก.</sup>  
ประธาน

ที่ประชุม  
ประธาน

นายก

- มีสมาชิกท่านใดสนใจสั่งหรืออยากรซื้อตามหรือไม่ค่ะ
  - ไม่มีผู้ใดสนใจสั่งหรือสอบถาม
  - หากไม่มีสมาชิกท่านใดสนใจสั่งสั่งหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติดต่อประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครรภ์ทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ
  - ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- ๕.๙ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบดีฯ ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบดีฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อความเดิม ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๒

### ข้อความใหม่ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๒

  
ประธาน...

- ประธาน  
ที่ประชุม<sup>นายก</sup>  
ประธาน  
ที่ประชุม<sup>นายก</sup>  
ประธาน  
ที่ประชุม<sup>นายก</sup>  
ประธาน  
ที่ประชุม<sup>นายก</sup>  
ประธาน  
ที่ประชุม<sup>นายก</sup>
- มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรือยกชักถามหรือไม่ค่ะ
  - ไม่มีผู้ได้ส่งสัญหรือสอบถาม
  - หากไม่มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ
  - ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
  - ๕.๙ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ
  - เรียนท่านประธานสภา พมนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูร เช่นเดียวกัน เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบูร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
  - ข้อความเดิม
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓ (ถนนประชาสุขใจ) จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓ (ถนนประชาสุขใจ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๕ ตารางเมตร
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๙
  - ข้อความใหม่
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓ (ถนนประชาสุขใจ) จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ ใต้ หมู่ที่ ๓ (ถนนประชาสุขใจ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๑ ลำดับที่ ๙
  - มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรือยกชักถามหรือไม่ค่ะ
  - ไม่มีผู้ได้ส่งสัญหรือสอบถาม
  - หากไม่มีสมาชิกท่านได้ส่งสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ
  - ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
  - ๕.๑๐ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ
  - เรียนท่านประธานสภา พมนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูร เช่นเดียวกัน เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบูร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อความเดิม...

### ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒ (ถนนตะวันส่อง) จำนวน ๓๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒ (ถนนตะวันส่อง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ล่าง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๘

### ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒ (ถนนตะวันส่อง) จำนวน ๓๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ เหนือ หมู่ที่ ๒ (ถนนตะวันส่อง) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๘

- มีสมาชิกท่านใดสนใจสัญหรือยกชักถามหรือไม่ค่ะ

- ไม่มีผู้ใดสนใจสัญหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านใดสนใจสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๑๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบดี ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบดีพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔ (ถนนประชาอุทิศ ๔) จำนวน ๓๗๙,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔ (ถนนประชาอุทิศ ๔) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ล่าง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๐

ข้อความใหม่...

### ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔ (ถนนประชาอุทิศ ๕) จำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ เหนือ หมู่ที่ ๔ (ถนนประชาอุทิศ ๕) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๐

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือยกชักถามหรือไม่ค่า

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่า

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๑๙ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่า

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบดีเพชร ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบดีเพชร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๘ ใต้ หมู่ที่ ๘ (ถนนไสสะอาด) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๘ ใต้ หมู่ที่ ๘ (ถนนไสสะอาด) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๔

### ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๘ ใต้ หมู่ที่ ๘ (ถนนไสสะอาด) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๘ ใต้ หมู่ที่ ๘ (ถนนไสสะอาด) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๔

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือยกชักถามหรือไม่ค่า

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถาม

ประธาน  
ที่ประชุม<sup>๑</sup>  
ประธาน

ที่ประชุม<sup>๒</sup>  
ประธาน

นายก

ประธาน  
ที่ประชุม

ประธาน...

- ประธาน  
ที่ประชุม  
ประธาน  
นายก
- (Signature)* - หากไม่มีสมาชิกท่านได้สังสัยหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อบัญญัติที่ประชุมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่า
- (Signature)* - ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- (Signature)* ๕.๓๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อบัญญัติที่ประชุมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่า
- (Signature)* - เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูร เชิญเสนอญัตติ เพื่อให้สภากเทศบาลตำบลจันทบูร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อบัญญัติที่ประชุมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อความดีมี
- โครงการปูผิวจราจรและฟล็อกติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านตาป่าง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๒,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรและฟล็อกติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านตาป่าง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๕
- ข้อความใหม่
- โครงการปูผิวจราจรและฟล็อกติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านตาป่าง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๒,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรและฟล็อกติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านตาป่าง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร
- ประธาน  
ที่ประชุม  
ประธาน  
นายก
- มีสมาชิกท่านได้สังสัยหรือยกข้อถกเถียงหรือไม่ค่า
- ไม่มีผู้ได้สังสัยหรือสอบถาม
- หากไม่มีสมาชิกท่านได้สังสัยหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อบัญญัติที่ประชุมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่า
- (Signature)* - ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- (Signature)* ๕.๑๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อบัญญัติที่ประชุมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่า
- (Signature)* - เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูร เชิญเสนอญัตติ เพื่อให้สภากเทศบาลตำบลจันทบูร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำข้อบัญญัติที่ประชุมรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อความดีมี
- โครงการปูผิวจราจรและฟล็อกติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๕๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรและฟล็อกติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ ใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓๑

ข้อความใหม่...

*(Signature)*

### ~~ข้อความใหม่~~

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ ได้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๙๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๖ ได้ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๕ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๑
- มีสมาชิกท่านใดสนใจหรืออยากรักษาหรือไม่ค่ะ
- ไม่มีผู้ใดสนใจหรือสอบถาม
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดสนใจหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ

ประธาน  
ที่ประชุม<sup>พ.</sup>  
ประธาน

ที่ประชุม<sup>พ.</sup>  
ประธาน

นายก

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง
- ๕.๑๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค่ะ
- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpegชร ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpegชร พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อความเดิม

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๗ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๑

### ข้อความใหม่

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๗ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๑
- มีสมาชิกท่านใดสนใจหรืออยากรักษาหรือไม่ค่ะ
- ไม่มีผู้ใดสนใจหรือสอบถาม
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดสนใจหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ
- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธาน  
ที่ประชุม<sup>พ.</sup>  
ประธาน

ที่ประชุม<sup>พ.</sup>

ประธาน...

ประชาน

นายก

ประชาน  
ที่ประชุม<sup>ประชาน</sup>ที่ประชุม<sup>ประชาน</sup>ที่ประชุม<sup>ประชาน</sup>

นายก

**๕.๑๖ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เซี่ยงผู้บริหารชี้แจงค่า**

- เรียนท่านประธานสภา ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี ให้ทราบว่า เนื่องจากในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ระบุรายจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท ท่านได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า จำนวนที่ระบุไว้ในงบประมาณฯ ไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

**ข้อความเดิม**

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโภ ๙ กลาง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโภ ๙ กลาง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๔

**ข้อความใหม่**

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโภ ๙ กลาง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโภ ๙ กลาง หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๔

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญญารืออย่างเข้าใจดีหรือไม่

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญญารือสอบทาน

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญญารือสอบทาน ดิฉันจะขอ母ที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบห้า๑ ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านได อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือค่า

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

- ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ไดเวลาพักรับประทานอาหารเที่ยง และขอนัดประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น.

- พักการประชุม

- ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ไดเวลาที่นัดหมายแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปค่า

**๕.๑๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เซี่ยงผู้บริหารชี้แจงค่า**

- เรียนท่านประธานสภา ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี ให้ทราบว่า เนื่องจากในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ระบุรายจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท ท่านไดตรวจสอบแล้ว พบว่า จำนวนที่ระบุไว้ในงบประมาณฯ ไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

**ข้อความเดิม**

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการ...

*พชร* โครงการเพิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโพ ๕ กลาง หมู่ที่ ๓  
*ก.* จำนวน ๑๙๖,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้าน  
*สายโพ ๕ กลาง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  
*๕๐.* เมตร และ ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และ  
*๖๐.* ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
*๗๐.* ๔๙๘๕ ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่  
*๘๙.* ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑*

#### ข้อความใหม่

#### ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการเพิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโพ ๕ กลาง หมู่ที่ ๓  
 จำนวน ๑๙๖,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้าน  
 สายโพ ๕ กลาง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
 และ ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และ ขนาดกว้าง  
 ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๘๕ ตาราง  
 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
 หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑

ประธาน  
ที่ประชุม<sup>๑</sup>  
ประธาน

ที่ประชุม<sup>๑</sup>  
ประธาน

นายก

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรืออย่างซักถามหรือไม่ค่ะ
- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถาม
- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา  
อยู่ในที่ประชุมครบห้า๑ ท่าน สมาชิกท่านได้ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๑๙ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารเข้าแจงค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูร  
ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบูรพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

#### ข้อความเดิม

โครงการเพิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโพ ๕ ใต้ หมู่ที่ ๙ จำนวน  
 ๑๙๖,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโพ ๕  
 ใต้ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และ ขนาด  
 กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 ๔๕๗ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖  
 ลำดับที่ ๒

ข้อความใหม่...

*พชร*

### ข้อความใหม่

โครงการที่เพิ่มค่าเหมือนกับเดิม เนื้อที่ ๙ จำนวน ๑๙๖,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มค่าเหมือนกับเดิม เนื้อที่ ๙ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และ ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๘ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

นายก

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือยก手กตามหรือไม่คง

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถูก

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือสอบถูก ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภากลุ่มนี้ในที่ประชุมครบห้า๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๑๙ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญผู้บริหารชี้แจงค

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูรฯ ขอเสนอญญติ เพื่อให้สภากเทศบาลตำบลจันทบูรฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อความเดิม

โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๘๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา เอลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๗

### ข้อความใหม่

โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๘๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๓ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๗

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือยก手กตามหรือไม่คง

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถูก

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือสอบถูก ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภากลุ่มนี้ในที่ประชุมครบห้า๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน...

ประธาน

นายก

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

นายก

๕.๒๐ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เขียนผู้บริหารชี้แจงค่า

- เรียนท่านประธานสภา ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpeg ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpeg พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อความเดิม

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสายโพ ๗ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๔๖,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโพ ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และ ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมมุงหลังคา ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสายโพ ๗ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๔๖,๑๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม บ้านสายโพ ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และ ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมมุงหลังคา ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรืออย่างซักถามหรือไม่ค่า

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบห้อง ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านได้ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกเว้นค่า

- ยกเว้นอนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

๕.๒๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เขียนผู้บริหารชี้แจงค่า

- เรียนท่านประธานสภา ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบpeg ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจันทบpeg พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อความเดิม...

ข้อความเดิม

โครงการปรับปรุงถนนลูกกรังพร้อมบดอัด บ้านสายโถ ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกกรังพร้อมบดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓

ข้อความใหม่

โครงการปรับปรุงถนนลูกกรังพร้อมบดอัด ถนนภายในหมู่บ้านสายโถ ๕ กลาง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกกรังพร้อมบดอัด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓

ประธาน  
ที่ประชุม<sup>๑</sup>  
ประธาน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธาน

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือยกข้อความหรือไม่ค่ะ

- ไม่มีผู้ได้ลงสัญหรือสอบถาม

- หากไม่มีสมาชิกท่านได้ลงสัญหรือสอบถาม ดิฉันจะขอติที่ประชุมสภา ขณะนี้สมาชิกสภากลุ่มนี้ในที่ประชุมครบห้า ๑๑ ท่าน สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือค่ะ

- ยกมืออนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

- ๖.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๒

- สมัยสามัญที่ ๓

- สมัยสามัญที่ ๔

๖.๒ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗

- สมัยสามัญ สมัยแรก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภាដ้วยตัวเอง พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุมสภามีอยู่ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภាដ้วยตัวเองดำเนินการในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี

เลขานุการสภा

- เรียนท่านประธานสภា ผู้นายเรืองยศ จำปา เลขานุการสภាពศบลา สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดหัวงระยะเวลาในการกำหนดสมัยประชุม ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและ

ประเมินแผน...

ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้สภากลับทราบผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น และในห้วงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะเป็นเรื่องพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุม ครับ

ประธาน

นางสุวรรณ ยังพากาม

- เชิญสมาชิกสภาเสนอ ได้เลยค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสุวรรณ ยังพากาม สท.เขต ๑ ขอเสนอดังนี้ค่ะ

#### ๖.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

#### ๖.๒ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗

- สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ

- ยกมือรับรอง ๒ ท่าน คือ ๑. นายเจริญชัย วงศ์มูลหลล สท.เขต ๒ และ

- ๒. นางลำไย บุญมี สท.เขต ๒

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ

- ไม่มีการเสนอ

- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมดังนี้

#### ๖.๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

- สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

#### ๖.๔ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗

- สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

#### เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอในที่ประชุมเชิญได้เลยค่ะ

- เชิญท่านนายกค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบูร พมมีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องยนต์ ทางเทศบาลจะดำเนินโครงการซ่อมเครื่องยนต์ (ซ่อมเครื่องตัดหญ้า) ฝากให้ประชาสัมพันธ์ให้สำราญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมแล้วส่งมาให้ทางเทศบาล ณ ขออย่างน้อยหมู่บ้าน ๕ คน

๒. ขอประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันภัย บันดาลสุข โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ ถ้าหากพื้นท้องเกษตรกรที่มีที่ดินอยู่ข้างเคียงกันอย่างน้อย ๑๐ รายขึ้นไป ที่มีความสนใจจะชุดป้องกันภัย ให้ส่งรายชื่อมาที่ผมครับ

๓. ช่วงป้ายหลังจากเลิกประชุมสภาแล้ว ณ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานเครื่องเคลื่อนพันปี

- เชิญท่านรองปลัด

รองปลัด...

#### ระเบียบวาระที่ ๗

ประธาน

นายก

ประธาน

รองปลัด

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบล  
จันทบพเพชร ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ  
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ  
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน

นายเจริญชัย วงศ์ลดา

- เชิญท่านรองเจริญชัย วงศ์ลดา

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายเจริญชัย วงศ์ลดา รองประธานสภาเทศบาล  
ตำบลจันทบพเพชร ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่  
ทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยกันสูบน้ำบรรเทาทุกไข้หักพื้นของประชาชนบ้านสายไหม  
ให้ เนื่องจากฝายน้ำล้นมันแตก และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับถนนหนทาง  
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายไหม ให้ ก็ได้ดำเนินการเสร็จ  
สิ้นเรียบร้อยแล้วครับ ถนนสายมากครับ ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารและสภาที่  
อนุมัติให้ดำเนินการถนนเส้นดังกล่าวขอบคุณมากครับ

- เชิญสห.แสงสุรีย์ ดิบประโคน

- เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางแสงสุรีย์ ดิบประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต ๑ ดิฉันมีอยู่ ๒ เรื่องด้วยกันก็คือ ๑. เรื่องถังน้ำ ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านสายไหม ๔  
ให้ได้ฝากมาถึงว่าต้องการถังน้ำ ๒. ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน เข้าไปเขตอุทยานป่าไม้  
ตาพระยา ก็ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาและขอความอนุเคราะห์เนื่องจากเป็น  
เส้นทางที่สัญจรไป-มา ลำบากมากตามที่ท่านได้ไปเห็น ดิฉันก็มีเรื่องที่ฝากอยู่ ๒  
เรื่อง ขอบคุณค่ะ

- เรียนท่านประธานสภา ผู้นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบพเพชร  
ในส่วนของถังประปาจะครับฝากท่าน สห.นงครับ เทศบัญญัติที่ผลได้แจกไป  
ขอให้ท่านได้เปิดดูสักนิดหนึ่ง เพราะได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว ก็ขอให้ท่านไป  
ตอบทางผู้ใหญ่ด้วยว่าเราได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเงิน<sup>อุดหนุน</sup>เข้ามา ก่อนแล้วจะดำเนินการจัดซื้อครับ ส่วนถนนเส้นที่ออกจากหมู่บ้าน  
ไปเขตอุทยานป่าไม้ตาพระยามันก็เป็นโครงการของ อบจ.ซึ่งได้สำรวจไปเรียบร้อย  
แล้วและบรรจุไว้ในแผนรีบร้อยแล้ว ก็อยู่ที่เงินงบประมาณเข้ามายังไหร่ เขา ก็  
จะมาดำเนินการ พร้อมกันกับถนนบ้านสายไหม ๗ - สายไหม ๘

ช่วงนี้ เทศบาลตำบลจันทบพเพชรของเรา ได้รับการสนับสนุนจาก  
หน่วยงาน นพค. ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนลำดับความต้องการของประชาชน  
มีท่านได้จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านได้เสนอ ดิฉัน  
ขอปิดการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายก

ประธาน

เลิกประชุม...

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ สมพิศ แสนศักดิ์ดิwa ผู้ช่วยผู้จัดการประชุม  
(นางสมพิศ แสนศักดิ์ดิwa)

ลงชื่อ เรืองยศ จำปา เลขาธุการสภาพedaลตambol jannabpêch  
(นายเรืองยศ จำปา)

ลงชื่อ ..... ประธานสภาพedaลตambol jannabpêch  
(นางม่อน เทียมทะนงค์ )

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบต้องแล้ว เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการตรวจ  
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงลงลายมือชื่อไว้

ลงชื่อ .....  
(นายสันต์ แต้มทอง)  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายบุญรอด แสงคำ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุธี ราชีทอง)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเจริญชัย วงศ์ลาล)

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายวนชนา จันทร์แดง)

