



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๙ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๖๐,๘๗๕.๘๙ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทเพชร

ที่ บร ๕๕๙๐๕/๙๓

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร


ด้วยเทศบาลตำบลจันทเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๙ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และราคากลาง ๔๖๐,๘๗๕.๘๙ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทเพชร ที่ ๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายณรงฤทธิ์ สारวมจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง  
โครงการปฏิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๗ หมู่ที่ ๖

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร.....



(ลงชื่อ).....

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร.....



(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อู่พิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปฏิวัติจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทนเพชร  
 แบบเลขที่  
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567  
 ปริมาณงาน  
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 255.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	460,875.89	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	460,875.89	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	460,875.89	

ระยะทางดำเนินการ 0.255 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,807,356.43 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ประมาณราคา นางอรุณี

(นายณรงค์ฤทธิ์ ส้ารวมจิต)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายวิระพงษ์ แก้วสุข)  
 นักจัดการงานทั่วไป

ตรวจ

(นายเรืองยศ จำปา)  
 รองปลัด ทด.จันทนเพชร

ลงชื่อ

(นายชาญศักดิ์ พงษ์สอ)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

เห็นชอบ

(นายเรืองยศ จำปา)  
 รองปลัด ทด.จันทนเพชร

ลงชื่อ

(นายณรงค์ฤทธิ์ ส้ารวมจิต)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายสันติ สุทุมพร)  
 นายกเทศมนตรี ทด.จันทนเพชร

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปฏิบัตการจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทน์ทพเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 255.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ฤทธิ์ ส้ารวมจิต นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1.00	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.10 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.20 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.30 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.40 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2.00	งานดิน							
	2.10 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,275.00	1.76	2,244.00	1.3643	2.40	3,061.49
	2.20	ตร.ม.						
	2.30 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.40 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.50 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
3.00	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.10 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.20 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.30	ตร.ม.						
4.00	งานผิวทาง							
	4.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,275.00	15.52	19,788.00	1.3643	21.17	26,996.77
	4.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	4.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	1,275.00	235.19	299,867.25	1.3643	320.87	409,108.89
5.00	งานผิวไหล่ทาง							
	5.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	5.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	5.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	5.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
6.00	งานตีเส้นจราจร							
	6.10 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.20	260.00	2,652.00	1.3643	354.72	3,618.12
	6.20 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	51.00	260.00	13,260.00	1.3643	354.72	18,090.62
7.00	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	7.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.40 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.50 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.60 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.70 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.80 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.90 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								460,875.89
คิดเพียง								460,875.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

337,811.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....*นางอุทัย*.....ประมาณการ

นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คว

1